


Urządzenia biurowe



- Baterie, akumulatorki i ładowarki
- Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Kalkulatory
- Latarki
- Niszczarki
- Oleje do niszczarek
- Skanery
- Testery banknotów

16

Nowość

NISZCZARKA LEITZ IQ Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM PRACUJE CICHOO I SAMODZIELNIE

* Niszczenie dokumentów w niszczarkach pomaga firmom działać zgodnie z zasadami RODO



Nowatorska funkcja zapobiegania wypadaniu ścinków poza pojemnik podczas jego wysuwania (noże odwracają się po każdym użyciu)
Czujnik podczerwieni wskazuje poziom napełnienia pojemnika w 100 i w 80 procentach, informując użytkownika o konieczności jego opróżnienia
Technologia zapobiegania zacięciom zapewnia ciągłość pracy

niszczarki - urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli załadowano zbyt wiele arkuszy
Tryb uśpienia ECO aktywuje się po 3 minutach nieużywania
Sterowanie dotykowe – prosta, intuicyjna, łatwa obsługa
Niszczy również karty kredytowe, zszywki i spinacze



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Automatyczny podajnik	Manualny podajnik	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer.) x (wys.) x (gl.)	Użytkownicy
C2225		Leitz IQ AutoFeed 50	50 kartek A4	6 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	10 minut	20 litrów	363 x 405 x 430 mm	1-2
C1404		Leitz IQ AutoFeed 100	100 kartek A4	6 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	20 minut	34 litry	365 x 530 x 430 mm	1-2
C1405		Leitz IQ AutoFeed 100			P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)				
C1406		Leitz IQ AutoFeed 150	150 kartek A4	8 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	30 minut	44 litry	365 x 618 x 430 mm	1-2
C1407	szt.	Leitz IQ AutoFeed 150			P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)				
C1408		Leitz IQ AutoFeed 300	300 kartek A4	8 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm), blokada na PIN	60 minut	60 litrów	415 x 735x 465 mm	5-10
C1409		Leitz IQ AutoFeed 300			P-5, mikrościnki (2 x 15 mm), blokada na PIN				
C1410		Leitz IQ AutoFeed 600	600 kartek A4	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 36 mm), blokada na PIN	240 minut	110 litrów	510 x 960 x 570 mm	10-20
C1411		Leitz IQ AutoFeed 600			P-5, mikrościnki (2 x 15 mm), blokada na PIN				



NISZCZARKI LEITZ IQ

Tak ciche, że mogłeś jeszcze o nich nie słyszeć



Technologia zapobiegania zacięciom - urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczono zbyt wiele arkuszy
Lampka LED sygnalizuje, gdy urządzenie musi przerwać pracę w celu schłodzenia
Blokada bezpieczeństwa - zabezpiecza przed używaniem niszczarki bez nadzoru
Niszczy także zszywki i spinacze



Dotykowy panel sterowania



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Ilość kartek	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer.) x (wys.) x (gl.)	Użytkownicy
C2226		Leitz IQ Home P4	6 kartek	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	3 minuty	15 litrów	325 x 343 x 229 mm	1-2
C1186		Leitz IQ Home Office	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	6 minut	23 litry	356 x 423 x 238 mm	1-2
C1187		Leitz IQ Home Office Slim	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	6 minut	23 litry	375 x 255 x 370 mm	
C1180		Leitz IQ Office	15 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 40 mm)	120 minut	23 litry	370 x 465 x 279 mm	5-10
C1181	szt.	Leitz IQ Office	10 kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)	120 minut	23 litry	370 x 465 x 279 mm	
C1185		Leitz IQ Office Pro	5 kartek A4	P-6, supermikrościnki (1 x 5 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	
C1184		Leitz IQ Office Pro	7 kartek A4	P-5+, mikrościnki (2 x 5 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	
C1183		Leitz IQ Office Pro	15 kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	
C1182		Leitz IQ Office Pro	20 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 40 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	



NISZCZARKI LEITZ IQ PROTECT INTELIAGENTNE, BARDZO CICHE I KOMPAKTOWE



Ta super cicha niszczarka papieru zapewnia spokojne środowisko pracy i nie przeszkadza w jej wykonywaniu. Charakteryzuje się czystym i szybkim opróżnianiem wysuwanego kosza, a dzięki niewielkim rozmiarom zmieści się w każdym pomieszczeniu w domu lub pod biurkiem. Łatwy w obsłudze panel dotykowy. Technologia zapobiegająca zacięciom zapewniająca nieprzerwane niszczenie - automatycznie zatrzymuje i cofa papier po włożeniu zbyt dużej ilości papieru. Niszczy również zszywki i spinacze.

Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Ilość kartek	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer.) x (wys.) x (gl.)	Użytkownicy
C1425		Leitz IQ Protect 6X	6 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 40 mm)	10 minut	10 litrów	196 x 352 x 325 mm	1-2
C1426		Leitz IQ Protect 8X	8 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)		14 litrów	196 x 432 x 325 mm	
C1427		Leitz IQ Protect 10X	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)		18 litrów	218 x 489 x 335 mm	
C1428	szt.	Leitz IQ Protect 3M	3 kartki A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)		10 litrów	196 x 352 x 325 mm	
C1429		Leitz IQ Protect 4M	4 kartki A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)		14 litrów	196 x 432 x 325 mm	
C1387		Leitz IQ Protect 10M	10 Kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)		18 litrów	218 x 489 x 335 mm	





* Niszczenie dokumentów w niszczarkach pomaga firmom działać zgodnie z zasadami RODO

Ty potrzebujesz niszczarki.
Niszczarka nie potrzebuje Ciebie



2 LATA GWARANCJI

Gwarancja
2 lata gwarancji dla wszystkich modeli



Oszczędność 98% czasu
Podajnik automatyczny AutoFeed zapewnia łatwą i oszczędną czasowo obsługę niszczarki - zaoszczędzisz 98% czasu w porównaniu do niszczarek z podajnikiem ręcznym.

Technologia zapobiegania zacięciom
Niszczy także karty kredytowe, zszywki i spinacze
Dotykowy panel sterowania
Czujnik na podczernerwi informuje o wypełnieniu pojemnika na ścinki
Ultraniski poziom hałasu: 55 dBA



Ładunek do 750 arkuszy

Zamknij

Gotowe

3 DNI

Kod OSAA	C1388	C1389	C1390	C1391	C1392	C1393	C1394	C1395
Jedn. sprzed.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Model	50X	90X	100X	100M	130X	130M	150X	150M
Automatyczny podajnik	50 kartek	90 kartek	100 kartek	100 kartek	130 kartek	130 kartek	150 kartek	150 kartek
Manualny podajnik	6 kartek	8 kartek	8 kartek	6 kartek	8 kartek	6 kartek	8 kartek	6 kartek
Poziom bezpieczeństwa	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Rodzaj ścinków	konfetti (4x26 mm)	konfetti (4x28 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)
Kosz na ścinki	20 litrów	34 litry	34 litry	34 litry	44 litry	44 litry	44 litry	44 litry
Czas nieprzerwanej pracy	10 minut	20 minut	20 minut	20 minut	30 minut	30 minut	30 minut	30 minut
Zamykanie kodem PIN								
Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	363 x 405 x 430 mm	365 x 530 x 430 mm	365 x 530 x 430 mm	365 x 530 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm
Użytkownicy	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

Kod OSAA	C1396	C1397	C1398	C1399	C1400	C1401	C1402	C1403
Jedn. sprzed.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Model	225X	225M	300X	300M	600X	600M	750X	750M
Automatyczny podajnik	225 kartek	225 kartek	300 kartek	300 kartek	600 kartek	600 kartek	750 kartek	750 kartek
Manualny podajnik	10 kartek	8 kartek	10 kartek	8 kartek	15 kartek	10 kartek	20 kartek	15 kartek
Poziom bezpieczeństwa	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Rodzaj ścinków	konfetti (4x26 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x26 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x36 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x30 mm)	mikrościnki (2x15 mm)
Kosz na ścinki	60 litrów	60 litrów	60 litrów	60 litrów	110 litrów	110 litrów	140 litrów	140 litrów
Czas nieprzerwanej pracy	30 minut	30 minut	60 minut	60 minut	240 minut	240 minut	240 minut	240 minut
Zamykanie kodem PIN			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	415 x 735 x 465 mm	415 x 735 x 465 mm	465 x 735 x 415 mm	465 x 735 x 415 mm	510 x 960 x 570 mm	510 x 960 x 570 mm	510 x 1062 x 570 mm	510 x 1062 x 570 mm
Użytkownicy	5-10	5-10	5-10	5-10	10-20	10-20	20+	20+

Rexel Momentum
Posiada moc, aby niszczyć więcej



Niszczarki z linii Rexel Momentum* mogą pracować nieprzerwanie do 4 godzin.
* X420 & M515



Różne poziomy bezpieczeństwa, do P5, oraz powiększony pojemnik na ścinki.



ANTI-JAM
Technologia zapobiegania zacięciom - niszczarka zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeśli w podajniku umieszczono za dużo arkuszy.



Prosty i intuicyjny dotykowy panel sterowania ułatwia obsługę.



2 LATA GWARANCJI
2 lata gwarancji dla wszystkich modeli

Niszczenie zszywek i spinaczy.



3 DNI

Kod OSAA	C1190	C1191	C1194	C1192	C1193	C1195	C1196	C1197	C1198	C1188	C1189	
Jedn. sprzed.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	
Model	S206	X308	X406	X312	X312 slim	X410	X410 slim	X415	X420	M510	M515	
Manualny podajnik	6 kartek	8 kartek	6 kartek		12 kartek		10 kartek	15 kartek	20 kartek	10 kartek	15 kartek	
Poziom bezpieczeństwa	P-2	P-3	P-4		P-3		P-4				P-5	
Rodzaj ścinków	paski (6 mm)	konfetti (5x42 mm)	konfetti (4x28 mm)		konfetti (5x42 mm)		konfetti (4x28 mm)		konfetti (4x40 mm)		mikrościnki (2x15 mm)	
Kosz na ścinki	9 litrów		15 litrów				23 litry		30 litrów	23 litry	30 litrów	
Czas nieprzerwanej pracy	2 minuty		3 minuty			6 minut		120 minut	240 minut	120 minut	240 minut	
Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	319 x 288 x 156 mm		325 x 343 x 229 mm		356 x 423 x 238 mm	255 x 375 x 370 mm	356 x 423 x 238 mm	255 x 375 x 370 mm	370 x 465 x 279 mm	406 x 594 x 320 mm	370 x 465 x 279 mm	406 x 594 x 320 mm
Użytkownicy				1-2						5-10		

Rexel Secure

Doskonale nadaje się do niszczenia osobistych dokumentów i poufnych informacji w domu.

Funkcja ręcznego cofania / przewijania do przodu w modelach S5, X6, X8, X10. Pozostałe modele posiadają panel dotykowy z funkcją ręcznego i automatycznego cofania / przewijania do przodu
Niszczy zszywki i spinacze
2-letnia gwarancja na urządzenie

3 DNI




Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Ilość kartek	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	Użytkownicy
C1412		Rexel Secure S5	5 kartek A4	P-2, paski (6 mm)	3 minuty	10 litrów	327 x 155 x 286 mm	1-2
C1413		Rexel Secure X6	6 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 40 mm)		14 litrów	302.5 x 170 x 321 mm	
C1414		Rexel Secure X8	8 kartek A4			14 litrów	377 x 170 x 321 mm	
C1415		Rexel Secure X10	10 kartek A4			18 litrów	395 x 220 x 338 mm	
C1416		Rexel Secure X6-SL	6 kartek A4		10 litrów	282.5 x 191 x 325 mm		
C1417		Rexel Secure X8-SL	8 kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)	6 minut	14 litrów	362.5 x 191 x 325 mm	
C1418		Rexel Secure X10-SL	10 kartek A4			18 litrów	382.5 x 220 x 338 mm	
C1419	szt.	Rexel Secure MC3	3 kartki A4			10 litrów	302 x 170 x 321 mm	
C1420		Rexel Secure MC4	4 kartki A4			14 litrów	377 x 170 x 321 mm	
C1421		Rexel Secure MC6	6 kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)	6 minut	18 litrów	395 x 220 x 338 mm	
C1422		Rexel Secure MC3-SL	3 kartki A4			10 litrów	282.5 x 191 x 325 mm	
C1423		Rexel Secure MC4-SL	4 kartki A4			14 litrów	362.5 x 191 x 325 mm	
C1424		Rexel Secure MC6-SL	6 kartek A4			18 litrów	382.5 x 220 x 338 mm	





Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

Ekspert w ochronie danych. Niezawodne niszczarki z jakością Made in Germany oraz 5-letnią gwarancją.



Dożywotnia gwarancja na wałki tnące z litej stali



Cicha praca urządzenia



System zapobiegający zacięciom papieru



Ostona bezpieczeństwa



Automatyczny start/stop

HSM SECURIO AF100 z autopodajnikiem

1-3 użytkowników
Autopodajnik na 100 arkuszy
Niszczanie równoległe: z autopodajnika oraz podawanie ręcznie
Zerowe zużycie energii w stand-by
Wymiary: 375 x 260 x 620 mm
Poj. kosza: 25 l, Moc: 185 W
3 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C1200	AF100 4 x 25 (P-4) ściniek	100/6



Automatyczne niszczanie
z podajnika mieszczącego do 100 arkuszy



Technologia Nanogrip -
Specjalnie rolki do sprawnego podawanie papieru



Great Products, Great People.



Niszczanie równoległe -
Ręczne podawanie możliwe podczas niszczania z podajnika

Niszczarki dokumentów HSM shredstar

Funkcjonalne niszczarki do niewielkiego biura.
Doskonały stosunek ceny do parametrów.



HSM SECURIO C14

1-3 użytkowników
Zdejmowana głowica
Zerowe zużycie energii w stand-by
Wymiary: 366 x 258 x 405 mm
Poj. kosza: 20 l, Moc: 160 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C1052	C14 3,9 (P-2) pasek	12
C1114	C14 4 x 25 (P-4) ściniek	6

HSM SECURIO C16

1-3 użytkowników
Funkcja turbo
Zdejmowana głowica
Okienko inspekcyjne
Zerowe zużycie energii w stand-by
Wymiary: 366 x 258 x 455 mm
Poj. kosza: 25 l, Moc: 185 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C543	C16 5,8 (P-2) pasek	17
C544	C16 3,9 (P-2) pasek	14
C1113	C16 4 x 25 (P-4) ściniek	7

HSM SECURIO C18

1-3 użytkowników
Wysuwany pojemnik
Niszczy płyty CD/DVD (model 5,8)
Sygnalizacja przepelnienia
Wymiary: 365 x 280 x 542 mm
Poj. kosza: 25 l, Moc: 360 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C546	C18 5,8 (P-2) pasek	19
C548	C18 3,9 x 30 (P-4) ściniek	9



Oddzielny mechanizm tnący płyty CD



Automatyczny start/stop



Cicha praca urządzenia



Funkcja zapobiegająca zacięciom papieru

HSM shredstar X13/X15/X12pro

1-5 użytkowników
Przystosowana do dłuższej pracy
Wymywny kosz, na kółkach
Diody LED pokazują stan pracy
Cicha praca
Wymiary: 375 x 310 x 600 mm
Poj. kosza X13/X15/X12pro: 23/26/26 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C629	X13 4 x 37 (P-4) ściniek	13
C630	X15 4 x 37 (P-4) ściniek	15
C2209	X12pro 2 x 15 (P-5) ściniek	12



HSM SECURIO B22

Przeznaczona dla 1-5 osób
Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę
Niszczy płyty CD/DVD (model 5,8)
Zatrzymanie pracy, gdy pełna
Wymiary: 375 x 310 x 600 mm
Poj. kosza: 33 l



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C550	B22 5,8 (P-2) pasek	19
C552	B22 3,9 x 30 (P-4) ściniek	11

HSM SECURIO B24

Przeznaczona dla 1-5 osób
Praca ciągła 24h/dobę
Wymywny pojemnik, kółka
Zatrzymanie pracy, gdy pełna
Wymiary: 395 x 317 x 605 mm
Poj. kosza: 35 l



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C554	B24 5,8 (P-2) pasek	27
C555	B24 3,9 (P-2) ściniek	21
C556	B24 4,5 x 30 (P-4) ściniek	16

HSM SECURIO B26

Przeznaczona dla 1-5 osób
Praca ciągła 24h/dobę
Otwierane drzwi, kółka
Zatrzymanie pracy, gdy pełna
Wymiary: 497 x 397 x 676 mm
Poj. kosza: 55 l



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C678	B26 3,9 (P-2) pasek	21
C679	B26 4,5 x 30 (P-4) ściniek	16

HSM shredstar S10

1-3 użytkowników
Łatwe opróżnianie pojemnika
Cicha praca
Wymiary: 345 x 245 x 385 mm
Poj. kosza: 18 l



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C626	S10 6 (P-2) pasek	10

HSM shredstar X5/X8

1-3 użytkowników
Mocny silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym
Diody LED pokazują stan pracy
Wymiary: 345 x 245 x 385 mm
Poj. kosza: 18 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C627	X5 4,5 x 30 (P-4) ściniek	5
C628	X8 4,5 x 30 (P-4) ściniek	8



HSM shredstar X10/X6pro

1-3 użytkowników
Łatwe opróżnianie pojemnika na ściniki po zdjęciu głowicy tnącej
Diody LED pokazują stan pracy
Cicha praca
Wymiary: 345 x 245 x 445 mm
Poj. kosza: 20 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C539	X10 4,5 x 30 (P-4) ściniek	10
C540	X6pro 2 x 15 (P-4) ściniek	6



*wydajność dla arkuszy 80g/m²

GWARANCJA

2 LATA
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA



Niszczarki Wallner MR 2212 C4 / MR 2208 C2

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 / 2 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 12 / 8
- niszcza: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- wymiary: 380 x 250 x 517 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 22 l

kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C2197	MR 2212 C4	12	4 x 40	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C2196	MR 2208 C2	8	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-1		szt.



Niszczarki Wallner MR 2817 C4 / MR 2814 C2

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 / 2 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 17 / 14
- niszcza: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- wymiary: 410 x 280 x 603 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 / 25 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 30 l

kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C2199	MR 2817 C4	17	4 x 40	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C2198	MR 2814 C2	14	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-1		szt.



Niszczarki Wallner MR 4025 C4 / MR 4020 C2

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 / 2 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 25 / 20
- niszcza: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- wymiary: 460 x 296 x 737 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 25 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 40 l

kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C2201	MR 4025 C4	25	4 x 40	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C2200	MR 4020 C2	20	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-1		szt.



GWARANCJA

2 LATA
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA



Niszczarka Wallner XD 805 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 45 mm
- ilość niszczonych arkuszy (A4/80g): 8
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/T-2/E-2
- wymiary: 322 x 163 x 310 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- pojemność kosza: 13 l



Niszczarka Wallner XD 1000 S

- szerokość wejścia: 220 mm
- szerokość paska: 6 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 12
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/T-2/E-2
- wymiary: 307 x 198 x 381 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min.
- pojemność kosza: 13 l

kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C1239	XD 805 CD	8	4 x 45	P-3/T-2/E-2		szt.



kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C2202	XD 1000 S	12	6	P-2/T-2/E-2		szt.



Niszczarka Wallner XD 1012 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 35 mm
- ilość niszczonych arkuszy (A4/80g): 10
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/T-2/E-3
- wymiary: 396 x 220 x 360 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- pojemność kosza: 21 l



Niszczarka Wallner XD 1010 C

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 5 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 13
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/T-3/E-3
- wymiary: 336 x 236 x 384 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- praca ciągła do 3 godzin
- okno w obudowie
- pojemność kosza: 18 l

kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C1240	XD 1012 CD	10	4 x 35	P-4/T-2/E-3		szt.



kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C2203	XD 1010 C	10	5 x 40	P-3/T-3/E-3		szt.



Automatyczny podajnik papieru do niszczenia dużych ilości dokumentów.

Niszczarki Wallner AF 160 C2/C4

- szerokość wejścia: 220 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 10
- niszcza: papier, karty plastikowe zszywki, małe spinacze
- wymiary: 580 x 466 x 356 mm
- automatyczny podajnik papieru na 160 kartek
- funkcjonalny panel dotykowy
- zerowy pobór prądu w trybie czuwania – automatyczne przejście w tryb stand-by
- okno w obudowie - kontrola napełnienia kosza
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 minut lub do 60 minut przy auto podajniku
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 32 l

kod OSAA	model	arkusze	ścinek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C2025	AF 160 C4	10/160	4 x 12	P-4/T-4		szt.
C2094	AF 160 C2	10/160	2 x 12	P-5/T-5		szt.



GWARANCJA
2 LATA ***
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA



518 mm
291 mm 268 mm



Niszczarki Wallner HD-120

- szerokość wejścia: 235 mm
- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- automatyczny start/stop z autoreversem
- dioda LED informująca o wyjętym lub przepełnionym koszu
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza: 20 l

3 DNI

kod OSAA	model	arkusze ściniek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C1047	HD-120 C4	10 4 x 30	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C1048	HD-120 C2	8 2 x 10	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2		szt.



600 mm
372 mm 322 mm



667 mm
404 mm 350 mm



Niszczarki Wallner HD-300

- szerokość wejścia: 240 mm
- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o wyjętym lub przepełnionym koszu
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 minut
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza: 38 l

3 DNI

kod OSAA	model	arkusze ściniek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C066	HD-220 C4	14 4 x 20	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C1204	HD-220 C2	12 2 x 10	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2		szt.

kod OSAA	model	arkusze ściniek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C1107	HD-300 C4	19 4 x 25	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C1108	HD-300 C2	14 2 x 10	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2		szt.

GWARANCJA
DOŻYWOTNIA
NOŻE TNĄCE
3 LATA ***
URZĄDZENIE

Hybrid
technologia przyjazna środowisku

Niszczy nawet do 15% wszystkich dokumentów ze zmagazynowanej energii.

Niszczarki Kobra Hybrid /Hybrid-S

- szerokość wejścia: 230 mm
- automatyczny start/stop
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- moc silnika: 170 W / 250 W (S)
- zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- **diody LED wskazują bieżący pobór energii elektrycznej**
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- pojemność kosza: 30 l



500 mm
260 mm 370 mm



kod OSAA	model	arkusze ściniek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C1201	Hybrid	9 3,5 x 40	P-4/T-4/E-3/F-1		szt.
C1202	Hybrid-S	14 3,5 x 40	P-4/T-4/E-3/F-1		szt.

3 DNI

Niszczarki Kobra +1

- szerokość wejścia: 230 mm
- automatyczny start/stop z autoreversem
- system Energy Smart – zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- butelka oleju na start (+1 CC4)
- Eco-Friendly - pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- automatyczny stop przy przepełnieniu kosza
- pojemność kosza: 38,5 l



590 mm
390 mm 300 mm



kod OSAA	model	arkusze ściniek (mm)	DIN 66399	niszczy	jed. sprz.
C259	+1 SS4	19 3,8	P-2/O-2/T-2/E-2		szt.
C260	+1 SS7S	27 7,5	P-1/O-1/T-2/E-2		szt.
C464	+1 SS6	25 5,8	P-2/O-2/T-2/E-2		szt.
C261	+1 CC4	14 3,5 x 40	P-4/T-4/E-3/F-1		szt.

3 DNI



Niszczarki HP serii OneShred to urządzenia do użytku w domowym biurze lub środowisku typowo biurowym mogące obsługiwać od 1 do 3 lub 5 osób – w zależności od modelu. Cechują się one dużą wydajnością wyrażoną ilością jednorazowo niszczonych kartek w stosunku do pojemności kosza na ścinki. Wszystkie modele tej serii umożliwiają niszczenie dokumentów papierowych ze zszywkami i spinaczami oraz kart kredytowych.

Niszczarki HP serii Pro Shredder to urządzenia do użytku biurowego mogące obsługiwać od 1 do 3 lub 5 osób – w zależności od modelu. Cechują się one dużą wydajnością wyrażoną ilością jednorazowo niszczonych kartek w stosunku do pojemności kosza na ścinki. Dodatkowo ich bardzo ciche działanie nie utrudnia pracy w biurze. Wszystkie modele tej serii objęte są dwuletnią gwarancją oraz posiadają pięć lat gwarancji na noże tnące.



HP OneShred 8CC
Niszczarka do użytku osobistego lub w domowym biurze (do 3 osób)
• niszczy do 8 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 5 x 18 mm
• pojemność kosza 15 l / podnoszona głowica
• poziom bezpieczeństwa P-4
• gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280108CCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2068 szt.



HP OneShred 12CC
Niszczarka do użytku osobistego lub w domowym biurze (do 3 osób)
• niszczy do 12 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 23 l / podnoszona głowica
• poziom bezpieczeństwa P-4
• gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280212CCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2070 szt.



HP OneShred 15CC
Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)
• niszczy do 15 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 20 l
• poziom bezpieczeństwa P-4
• gwarancja na urządzenie 2 lata
• gwarancja na noże tnące 5 lat
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280315CCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2072 szt.



HP OneShred 10MC
Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)
• niszczy do 10 kartek jednorazowo
• tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
• pojemność kosza 20 l
• poziom bezpieczeństwa P-5
• gwarancja na urządzenie 2 lata
• gwarancja na noże tnące 5 lat
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280410MCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2069 szt.



HP OneShred 18CC
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
• niszczy do 18 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 25 l
• poziom bezpieczeństwa P-4
• gwarancja na urządzenie 2 lata
• gwarancja na noże tnące 5 lat
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280518CCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2074 szt.



HP OneShred 12MC
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
• niszczy do 12 kartek jednorazowo
• tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
• pojemność kosza 25 l
• poziom bezpieczeństwa P-5
• gwarancja na urządzenie 2 lata
• gwarancja na noże tnące 5 lat
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280612MCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2071 szt.



HP OneShred 24CC
Niszczarka do użytku w biurze (do 5 osób)
• niszczy do 24 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 30 l
• poziom bezpieczeństwa P-4
• gwarancja na urządzenie 2 lata
• gwarancja na noże tnące 5 lat
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280724CCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2075 szt.



HP OneShred 16MC
Niszczarka do użytku w biurze (do 5 osób)
• niszczy do 16 kartek jednorazowo
• tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
• pojemność kosza 30 l
• poziom bezpieczeństwa P-5
• gwarancja na urządzenie 2 lata
• gwarancja na noże tnące 5 lat
• kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
KOD: HPN280816MCON-14



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2073 szt.



HP Pro Shredder 15CC
Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)
• niszczy do 15 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 20 l
• bardzo cicha praca
• niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• poziom bezpieczeństwa P-4
• kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
KOD: HPN281115CCOF-05



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2078 szt.



HP Pro Shredder 18CC
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
• niszczy do 18 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 25 l
• bardzo cicha praca
• niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• poziom bezpieczeństwa P-4
• kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
KOD: HPN281318CCOF-05



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2080 szt.



HP Pro Shredder 24CC
Niszczarka do użytku biurowego (do 5 osób)
• niszczy do 24 kartek jednorazowo
• tnie na ścinki 4 x 35 mm
• pojemność kosza 30 l
• bardzo cicha praca
• niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• poziom bezpieczeństwa P-4
• kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
KOD: HPN281524CCOF-05



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2081 szt.



HP Pro Shredder 10MC
Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)
• niszczy do 10 kartek jednorazowo
• tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
• pojemność kosza 20 l
• bardzo cicha praca
• niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• poziom bezpieczeństwa P-5
• kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
KOD: HPN281210MCOF-05



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2076 szt.



HP Pro Shredder 12MC
Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)
• niszczy do 12 kartek jednorazowo
• tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
• pojemność kosza 25 l
• bardzo cicha praca
• niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• poziom bezpieczeństwa P-5
• kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
KOD: HPN281412MCOF-05



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2077 szt.



HP Pro Shredder 16MC
Niszczarka do użytku biurowego (do 5 osób)
• niszczy do 16 kartek jednorazowo
• tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
• pojemność kosza 30 l
• bardzo cicha praca
• niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
• poziom bezpieczeństwa P-5
• kolor: ciemny bazalt/ciemny szary
KOD: HPN281616MCOF-05



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2079 szt.



Model	HP Pro Shredder 15CC	HP Pro Shredder 10MC	HP Pro Shredder 18CC	HP Pro Shredder 12MC	HP Pro Shredder 24CC	HP Pro Shredder 16MC
Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m ²	15	10	18	12	24	16
Pojemność kosza (l)	20	20	25	25	30	30
Poziom bezpieczeństwa	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-5/T-5
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	535 x 354 x 240	535 x 354 x 240	592 x 400 x 271,5	592 x 400 x 271,5	644,5 x 424,3 x 295	644,5 x 424,3 x 295
Kod dostawcy	HPN281115CCOF-05	HPN281210MCOF-05	HPN281318CCOF-05	HPN281412MCOF-05	HPN281524CCOF-05	HPN281616MCOF-05
Kod OSAA	C2078	C2076	C2080	C2077	C2081	C2079

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Aby niszczarki działały dobrze i długo należy regularnie przeprowadzać ich konserwację. Polega ona na zaaplikowaniu specjalnego oleju na elementy tnące urządzenia. Poniżej prezentujemy służące do tego materiały eksploatacyjne.



HP Olej do niszczarek
120 ml / 400 ml
• olej do oliwienia noży niszczarek
• zapewnia cichą pracę niszczarki
• dłuższą żywotność
KOD 120 ml: HP091310IL120ML
KOD 400 ml: HP091320IL400ML



HP Arkusze olejowe do niszczarek
Arkusze do oliwienia noży niszczarek
• zapewniają cichą pracę
• dłuższą żywotność niszczarek
• zapobiegają przypaleniom niszczarek
• dłuższą żywotność noży
• opakowanie zawiera 12 arkuszy
KOD: HP091330IL12P

Model	HP OneShred 8CC	HP OneShred 12CC	HP OneShred 15CC	HP OneShred 10MC	HP OneShred 18CC	HP OneShred 12MC	HP OneShred 24CC	HP OneShred 16MC
Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m ²	8	12	15	10	18	12	24	16
Pojemność kosza (l)	15	23	20	20	25	25	30	30
Poziom bezpieczeństwa	P-4/T-4	P-4/T-4	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-5/T-5
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	416 x 320 x 190	485 x 345 x 235	534 x 354 x 240	534 x 354 x 240	590 x 400 x 271,5	590 x 400 x 271,5	644,5 x 424,3 x 295	644,5 x 424,3 x 295
Kod dostawcy	HPN280108CCON-14	HPN280212CCON-14	HPN280315CCON-14	HPN280410MCON-14	HPN280518CCON-14	HPN280612MCON-14	HPN280724CCON-14	HPN280816MCON-14
Kod OSAA	C2068	C2070	C2072	C2069	C2074	C2071	C2075	C2073

OPUS



GWARANCJA 2 LATA
NISZCZARKI OPUS



KOD OSAA	< 220 > mm	< 133 > mm	mm	80g/m ²	P-4	Tx-1	Ex-2	0-1	21L
C1443	OS 2210 CD	4 x 39	10						

PRZYBIURKOWA **OPUS OS 2210 CD**

Niszczarka przybiurkowa cross-cut przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych. Posiada osobną szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych.

- szerokość szczeliny podawczej: 220 / 133 mm
- szerokość cięcia: 4 x 39 mm [cc]
- maks. ilość niszczonych kartek: 10*
- poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2

- automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy
- odporna na zszywki biurowe
- niszczy karty kredytowe i płyty CD
- automatyczny „start/stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- rewers ręczny
- pojemność kosza: 21 l
- wymiary (W x S x G): 418 x 326 x 227 mm
- ciężar: 5,4 kg

OPUS CS 2208 CD BIZNESOWA

Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut). Przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych i tajnych.

- szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm
- szerokość cięcia: 2 x 12 mm
- maks. ilość niszczonych kartek: 8 [80 g/m²] / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-1 | Ex-1 | O-2

- automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- rewers
- dioda sygnalizująca przegrzanie urządzenia
- osobny pojemnik na zniszczone płyty CD/DVD (3 l)
- pojemność kosza: 22 l
- wymiary (W x S x G): 565 x 350 x 260 mm
- ciężar: 10,3 kg

KOD OSAA	< 220 > mm	< 122 > mm	mm	80g/m ²	P-5	Tx-1	Ex-1	0-2	22l
C567	CS 2208 CD	2 x 12	6						

OPUS



GWARANCJA 2 LATA
NISZCZARKI OPUS



OPUS



GWARANCJA 2 LATA
NISZCZARKI OPUS



KOD OSAA	< 220 > mm	< 122 > mm	mm	80g/m ²	P-4	Tx-1	Ex-2	0-1	25L
C1444	CS 2212 CD	4 x 35	12						

PRZYBIURKOWA **OPUS CS 2212 CD**

Niszczarka przybiurkowa cross-cut. System paskowo-odcinkowy zapewnia wyższy stopień tajności i kilkakrotnie mniejszą objętość ścinków. Niszczy karty kredytowe i płyty CD.

- szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm
- szerokość cięcia: 4 x 35 mm [cc]
- maks. ilość niszczonych kartek: 12* / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2

- automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart kredytowych
- automatyczny „start/stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- niszczy spinacze (za wyjątkiem spinaczy archiwizacyjnych)
- rewers
- pojemność kosza: 25 l
- wymiary (W x S x G): 367 x 464 x 251 mm
- ciężar: 6,7 kg

OPUS TS 2215 CD BIZNESOWA

Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym. Posiada osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart kredytowych. Wygodny w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy.

- szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm
- szerokość cięcia: 4 x 38 mm [cc]
- maks. ilość niszczonych kartek: 15 [80 g/m²] / 1 CD / 1 karta kredytowa
- poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2

- autoczyszczenie i automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
- diody sygnalizujące niebezpieczeństwo przegrzania silnika, zacięcie papieru i przepiętnie kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- rewers
- kółka
- zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY
- pojemność kosza: 28 l
- wymiary (W x S x G): 645 x 373 x 277 mm
- ciężar netto: 9,15 kg

KOD OSAA	< 225 > mm	< 122 > mm	mm	80g/m ²	P-4	Tx-1	Ex-2	0-1	28L
C570	TS 2215 CD	4 x 38	15						

OPUS



GWARANCJA 2 LATA
NISZCZARKI OPUS



OPUS

PRODUKT POLSKI



GWARANCJA 2 LATA
NISZCZARKI OPUS

KOD OSAA	H-3	E-2
C2227		

SPECJALISTYCZNA **DATAPREDATOR**

Solidna i wygodna w użyciu niszczarka nośników danych takich jak dyski (HDD i SSD) 2,5” i 3,5” lub pamięci pendrive.

- typ: profesjonalna
- niszczy: dyski twarde, pendrive, telefony i tablety
- poziom bezpieczeństwa: H-3 | E-2

- nie wymaga podłączenia do zasilania
- nowoczesny design, stabilna, metalowa konstrukcja
- wyposażona w przystawki do różnych rodzajów dysków oraz narzędzia do perforacji
- mechanizm mimośrodowy o sile nacisku 1,5 tony
- ergonomiczne ramię i wysuwana szuflada na dyski
- wymienne narzędzia do przecinania dysków
- wymiary (W x S x G): 370 x 180 x 578 mm
- ciężar: 15 kg

4mm | 4x40mm | 2x15mm
IDEAL 2445 | 2445 CC | 2445 CC

BIZNESOWE

Made in Germany

GWARANCJA DOŻYWIOTNA
NOŻE TNAĆE*

GWARANCJA 5 LAT
NISZCZARKI IDEAL

MADE IN GERMANY
SINCE 1951

IDEAL

Profesjonalne niszczarki dokumentów.

- szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
- szerokość cięcia: 4 mm / 4 x 40 mm [cc] / 2 x 15 mm [cc]
- maks. ilość niszczonych kartek: 18 / 13 [cc] / 10 [cc]
- poziom bezpieczeństwa: P-2 | Tx-2 | Ex-2 | F-1 | P-5 | Tx-5 | Ex-4 | F-2

- obudowa kosza wykonana w całości z płyty meblowej
- automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
- wielofunkcyjny, podświetlany przetątnik trybu pracy
- podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- zerowy pobór prądu (po 30 min. przerwy w pracy)
- automatyczny rewers
- pojemność kosza: 35 l
- wymiary (W x S x G): 635 x 395 x 291 mm
- ciężar: 21 kg

KOD OSAA	< 240 > mm	mm	80g/m ²	P-2	Tx-2	Ex-2	F-1	TAK	TAK	SAFETY PROTECTION SYSTEM	ZERO ENERGY CONSUMPTION
C1049	2445	4	18	P-4	Tx-4	Ex-3	F-1	TAK	TAK	EASY SWITCH	35L
C1050	2445 CC	4 x 40	13	P-5	Tx-5	Ex-4	F-2	TAK	TAK		
C1051	2445 CC	2 x 15	10								

JEDNOELEMENTOWE STALOWE, HARTOWANE NOŻE TNAĆE



LX SERIES

Niszcz więcej, bez zacięć.

Nowa generacja niszczarek z systemem



- Sensor czasu pracy**
Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciągłej jest bliski końcowi i musi schłodzić podzespoły.
- Czujnik wydajności pracy**
Czujnik informuje o wydajności urządzenia i sygnalizuje, gdy jest możliwość włożenia większej ilości kartek.
- 100% Jam Proof™**
Automatycznie wykrywa możliwe zacięcia i zwiększa moc, aby im zapobiec.
- Wskaźnik zapewnienia kosza**
Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski zapewnienia i należy go opróżnić.
- Czujnik SafeSense®**
Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.



Kod OSAA	Model	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Rozmiar cięcia	Rodzaj cięcia	Pojemność kosza	Niszczy	Gwarancja urządzenie / noże	Jedn. sprzed.
C1241	LX201 biała	12	2 x 12 mm	mikrościnki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1242	LX201 czarna	12	2 x 12 mm	mikrościnki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1243	LX211 biała	15	2 x 12 mm	mikrościnki	23 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1244	LX211 czarna	15	2 x 12 mm	mikrościnki	23 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1245	LX221 biała	20	2 x 12 mm	mikrościnki	30 litrów		2 lata / 5 lat	szt.
C1246	LX221 czarna	20	2 x 12 mm	mikrościnki	30 litrów		2 lata / 5 lat	szt.
C2091	LX200	12	4 x 12 mm	miniścinki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C2092	LX210	16	4 x 12 mm	miniścinki	23 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C2093	LX220	20	4 x 12 mm	miniścinki	30 litrów		2 lata / 5 lat	szt.

NAJMOCNIEJSZE NISZCZARKI ŚWIATA™ **Fellowes**

Niszczarki osobiste

Niszczarki osobiste przeznaczone do pracy o niskim natężeniu – idealne do użytku przez 1 osobę w domu lub małym biurze.

SAFESENSE TECHNOLOGY™ Opatentowany czujnik SafeSense® zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej.

SAFETY LOCK Safety Lock - mechaniczna blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.



Olej do niszczarek

Do niszczarek tnących na ścinki. Regularne używanie zapobiega osadzeniu się ścinków na nożach, przedłuża czas pracy i wydajność niszczarki.

Kod OSAA	Pojemność	Jedn. sprzed.
C131	355 ml	op. 355 ml
C132	120 ml	op. 120 ml



Kod OSAA	Model	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Rozmiar cięcia	Rodzaj cięcia	Pojemność kosza	Niszczy	Gwarancja urządzenie / noże	Jedn. sprzed.
C2090	LX85	12	4 x 40 mm	ścinki	19 litrów		2 lata / 5 lat	szt.
C2089	LX70	11	4 x 40 mm	ścinki	18 litrów		2 lata / 3 lat	szt.
C508	60Cs	10	4 x 40 mm	ścinki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C2088	LX65	10	4 x 40 mm	ścinki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C2086	LX45	8	4 x 37 mm	ścinki	17 litrów		2 lata / 3 lat	szt.
C2085	LX41	8	4 x 12 mm	miniścinki	17 litrów		2 lata / 3 lat	szt.

NAJMOCNIEJSZE NISZCZARKI ŚWIATA™ **Fellowes**

Niszczarki automatyczne AutoMax™



Niszczarki Fellowes AutoMax™
550C / 600M / 350C

DO UŻYTKU PRZEZ 5+ OS. / 3 - 5 OS.

Wysokowydajne niszczarki biurowe, które nie wymagają obecności użytkownika przy podawaniu papieru.

Proste w obsłudze – wystarczy włożyć dokumenty do podajnika, włączyć przycisk niszczenia i można wrócić do swoich obowiązków – resztę wykona za Ciebie niszczarka.

Ciche dzięki zastosowaniu technologii SilentShred™, idealne do użytku w pomieszczeniach współdzielonych.

Bezpieczne – funkcja Smart Lock z blokadą na 4-ro cyfrowy PIN zapobiega otwarciu szuflady podczas niszczenia dokumentów



Niszczarki Fellowes AutoMax™
200C / 150C

DO UŻYTKU PRZEZ 1 - 3 OS.

Niszczarki osobiste z systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność pracy.

System AccuFeed™ zapewnia bezproblemowe niszczenie dokumentów.

Szczelina umożliwiająca niszczenie pojedynczych dokumentów

Z blokadą zapobiegającą zacięciom – funkcja Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje dokumenty przy zacięciu.

Technologia SilentShred™ zapewnia cichą pracę.



Niszczarka Fellowes AutoMax™ 100M

DO UŻYTKU PRZEZ 1 OS.

Niszczarka osobista z systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność pracy.

Energooszczędna – dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach, gdy nie jest używane.

Szczelina umożliwiająca niszczenie pojedynczych dokumentów

Z blokadą zapobiegającą zacięciom – funkcja Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje dokumenty przy zacięciu.

Technologia SilentShred™ zapewnia cichą pracę.

Kod OSAA	Model	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Rozmiar cięcia	Rodzaj cięcia	Pojemność kosza	Niszczy	Gwarancja urządzenie / noże	Jedn. sprzed.
C1133	550C	550 / 14	4 × 38 mm	ścinki	83 litry		2 lata / 20 lat	szt.
C1875	600M	600 / 14	2 × 12 mm	mikrościnki	83 litry		2 lata / 7 lat	szt.
C1132	350C	350 / 12	4 × 38 mm	ścinki	68 litrów		2 lata / 20 lat	szt.
C683	200C	200 / 10	4 × 38 mm	ścinki	32 litry		2 lata / 7 lat	szt.
C1199	150C	150 / 8	4 × 38 mm	ścinki	32 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1873	100M	100 / 10	4 × 10 mm	miniścinki	23 litry		2 lata / 7 lat	szt.
C1874	200M	200 / 10	2 × 14 mm	mikrościnki	32 litry		2 lata / 7 lat	szt.

NAJMOCNIEJSZE NISZCZARKI ŚWIATA™ **Fellowes**

Urządzenia na miarę Twoich potrzeb

Urządzenie DCP-B7520DW z serii TonerBenefit to kompaktowy model, który drukuje cicho. Oferuje możliwość druku bezprzewodowego, dlatego też możesz je postawić w dowolnym miejscu domu lub biura.



DCP-B7520DW

Monochromatyczny wydruk A4

Prędkość kopiowania i drukowania do 34 str./min

Automatyczne drukowanie dwustronne

Duży podajnik papieru na 250 arkuszy

Wysoka jakość wydruków

**Oryginalny toner
TN-B023
do 2000 stron**



Kompaktowy nabiurkowy skaner dokumentów ADS-1700W

Prędkość skanowania do 25 str./min

Prędkość skanowania dwustronnego do 50 str./min

Interpolowana rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi

Podajnik papieru do 20 arkuszy

Sieć bezprzewodowa

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,1 cm



Przenośny skaner dokumentów DS-640

Prędkość skanowania jednostronnego do 15 str./min

Interpolowana rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi

Interfejs USB 3.0 Super-Speed Micro-B

Kompaktowy (301 x 50,6 x 36,8 mm) i przenośny (466g)

Wiodące oprogramowanie do skanowania dokumentów, paragonów i plastikowych kart

Urządzenia drukujące



SKANER MOBILNY EPSON WORKFORCE DS-80W

- technologia diodowa ReadyScan
- rozdzielczość skanowania 600 DPI x 600 DPI
- szybkość skanowania 4 s na stronę
- wbudowany akumulator, Wi-Fi, panel LCD
- wydajność: 300 stron na pełnej baterii
- zasilanie przez USB
- waga produktu: 0,27 kg
- gwarancja: 12 miesięcy



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1207	szt.



SKANER EPSON WORKFORCE DS-730N

- wbudowany panel interfejsu sieciowego
- kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 1,44 cala
- szybkość skanowania: 40 str./min lub 80 obrazów/min
- dzienna wydajność: 4500 stron
- automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy
- skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
- gwarancja: 12 miesięcy



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2095	szt.



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE EPSON WORKFORCE PRO C579RDWF

- bardzo niski koszt wydruku strony
- wysokowydajne tusze pigmentowe (odporne na działanie wody)
- bardzo niskie zużycie energii
- szybkość drukowania do 34 str. w trybie mono i w kolorze
- druk dwustronny
- Wi-Fi Direct
- obsługa obiegu dokumentów w firmie - Document Capture Pro



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2096	szt.



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE EPSON ECOTANK M15180

- funkcje: drukowanie, skanowanie, kopia
- jeden pełny zestaw atramentów w komplecie
- prędkość druku ISO: 25 str./min
- kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
- maksymalne miesięczne obciążenie: 66000 stron
- wydruk pierwszej strony w 6 sekund
- bardzo niskie zużycie energii: 19 W
- gwarancja: 12 miesięcy



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2097	szt.



Kalkulatory



KALKULATOR CASIO MJ-120D PLUS

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- plastikowe klawisze
- Key Rollover
- 300 kroków korekty
- dźwięk alarmu, gdy przy sprawdzaniu obliczeń, wciśnięmy nieprawidłowy klawisz
- przegląd obliczeń (również automatyczny)
- klawisz korekty
- obliczenia podatkowe TAX
- niezależna pamięć
- zmiana znaku +/-
- znacznik części tysięcznej
- podwójne zero
- obliczenia procentowe (system klasyczny)
- obliczenia marżowe
- korekta ostatniej cyfry
- wskaźnik wykonywanego działania
- pierwiastek kwadratowy
- wymiary: 126,5 x 148 x 28,6 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C475	szt.



KALKULATOR CASIO GR-12

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44)
- duży wyświetlacz
- dodatkowa podpórka pod kalkulatorem
- pierwiastek kwadratowy
- procenty (KLP)
- podwójna pamięć
- klawisz cofania
- znak +/-
- licznik pozycji
- obliczenia marżowe
- zaokrąglenie liczb w górę i w dół
- przybliżenia do: 4, 2, 1, 0 miejsc po przecinku
- zapis walutowy
- znacznik części tysięcznej
- gumowe stopki zabezpieczające przed przesuwaniem się kalkulatora
- wymiary: 155 x 210 x 34,5 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C680	szt.



KALKULATOR CASIO FX-991CEX

- dwuwierszowy wyświetlacz
- wymiary: 77 x 165,5 x 13,8 mm
- polskie menu
- 668 funkcji obliczeniowych
- polecany: liceum, studia wyższe



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1126	szt.



KALKULATOR CASIO GR-12C

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- pierwiastek kwadratowy
- klasyczny sposób liczenia %
- podwójna pamięć
- klawisz zmiany znaku +/-
- klawisz cofania
- licznik pozycji
- obliczanie marżowe
- zaokrąglenie liczb w górę i w dół
- przybliżenie do: 4, 3, 2, 1, 0 miejsc po przecinku
- zapis walutowy
- wymiary: 155 x 209 x 34,7 mm



Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
C1278	bordowy	szt.
C1273	czarny	szt.
C1275	niebieski	szt.
C1277	pomarańczowy	szt.
C1276	różowy	szt.
C1274	zielony	szt.



KALKULATOR DRUKUJĄCY CASIO HR-150RCE Z ZASILACZEM

- szybkość druku 2,00 linie/s
- obliczenia handlowe: Cost/Sell/Margin
- konwersja walut
- obliczenia podatkowe TAX
- selektor dziesiętny: 0, 2, 3, ADD2
- selektor części tysięcznych: 3
- klawisz podwójnego zera
- pamięć: 4 klawisze
- zaokrąglenie wyników
- licznik pozycji: IT
- obliczenia delta %
- klawisz cofania
- wydruk: godzina/data
- klawisz zmiany znaku: +/-
- wymiary: 65 x 165 x 295 mm
- waga: 495 g



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1110	szt.

TOOR ELECTRONIC

KALKULATOR TOOR TR-2296T

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- klawisz ustalenia stopy podatkowej
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wodoodporna obudowa
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- suma ogólna
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 106 x 158 x 35 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C336	szt.



TOOR ELECTRONIC

KALKULATOR TOOR TR-2245

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- marża/obniżka
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- suma ogólna
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 105 x 142 x 23 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C337	szt.



TOOR ELECTRONIC

KALKULATOR TOOR TR-2266A

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- marża/obniżka
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- suma ogólna
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- uchylna podstawka
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 129 x 194 x 31 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C425	szt.



TOOR ELECTRONIC

KALKULATOR TOOR TR-2235A

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- suma ogólna
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 146 x 208 x 39 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C426	szt.



TOOR ELECTRONIC

KALKULATOR TOOR TR-2242

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- dwie niezależne pamięci
- marża/obniżka
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 145 x 137 x 33 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C521	szt.



TOOR ELECTRONIC

KALKULATOR TOOR TR-2239T

- wyświetlacz 16-pozycyjny
- marża/obniżka
- klawisz ustalenia stopy podatkowej
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- klawisz potrójnego zera
- suma ogólna
- obliczanie podatku
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 154 x 204 x 35 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C423	szt.



TOOR ELECTRONIC

KALKULATOR NAUKOWY TOOR TR-511

- 2-liniowy wyświetlacz 12-pozycyjny
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór ilości miejsc po przecinku
- 240 operacji matematycznych
- wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 84 x 162 x 18 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C339	szt.



Vector

KALKULATOR VECTOR CD-2460

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- selektor zaokrąglania miejsc dziesiętnych
- funkcja Check Correct
- przeglądanie i korekta do 120 kroków
- obliczanie marży
- klawisz cofania
- wymiary: 150 x 138 x 35 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C134	szt.



Vector

KALKULATOR VECTOR DK-209DM

- 12-pozycyjny, duży wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- podwójna pamięć
- zaokrąglanie wyników
- klawisz cofania
- klawisz podwójnego zera
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie marży
- obliczenia procentowe
- plastikowa obudowa i klawisze
- wymiary: 160 x 152 x 32 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C135	szt.



Vector

KALKULATOR BIUROWY VECTOR VC-444

- 12-pozycyjny
- podwójne zasilanie
- podwójna pamięć
- obliczanie marży
- zaokrąglanie wyników
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie % i pierwiastków
- klawisz cofania
- wymiary: 200 x 154 x 36 mm



Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
C1208	czarny	szt.




Vector

KALKULATOR VECTOR VC-812

- 12-pozycyjny
- podwójne zasilanie
- obliczanie %
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- plastikowe przyciski
- wymiary: 124 x 101 x 33 mm



Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
C1331	czarny	szt.
C2177	niebieski	szt.
C2178	różowy	szt.
C2179	zielony	szt.



Vector

KALKULATOR VECTOR DK-206

- 12-pozycyjny, duży wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia
- podwójne zasilanie
- zaokrąglanie wyników
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie sumy końcowej (GT)
- klawisz podwójnego zera
- wymiary: 150 x 200 x 27 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C072	szt.



HIT

Wysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

Marka Donau Tech to produkty premium, łączące w sobie tradycję z nowoczesnym designem, a przystępną cenę z wysoką jakością potwierdzoną 5-letnią gwarancją. Oferta marki obejmuje ponad 20 modeli kalkulatorów, od najprostszych modeli przeznaczonych do wielu zadań, aż po zaawansowane technologicznie kalkulatory naukowe. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej ergonomii każdego działania i są niezbędnym narzędziem, które może być wykorzystywane podczas pracy w biurze czy w trakcie nauki.

KALKULATORY BIUROWE

KALKULATOR BIUROWY K-DT4121-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2056 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4127-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 203 x 158 x 31 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2062 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4101-38



- kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 136 x 134 x 28 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: srebrny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2054 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4126-09



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 155 x 152 x 28 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: biały

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2061 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4102-01



- kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 122 x 100 x 32 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2055 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4125-09



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 155 x 152 x 28 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: biały

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2060 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4122-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 136 x 134 x 28 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, pamięć wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2057 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4124-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 122 x 100 x 32 mm
- posiada możliwość kasowania ostatniej pozycji oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2059 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4128-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 140 x 122 x 30 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, pamięć, suma całkowita GT
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2063 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4141-01



- kalkulator z 14-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2065 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4081-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 130 x 104 x 19 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2053 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4161-01



- kalkulator z 16-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, konwersja walut
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2066 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4129-38



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem bateryjno-solarnym
- wymiary: 210 x 154 x 37 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, suma całkowita GT
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: srebrny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2064 szt.



Wysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

KALKULATORY KIESZONKOWE

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2083-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 89 x 56 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2048	szt.

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2081-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 90 x 60 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2046	szt.

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2087-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 116 x 68 x 18 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2052	szt.

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2084-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 97 x 60 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2049	szt.

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2086-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 85 x 56 x 9 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2051	szt.

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2082-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 97 x 60 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2047	szt.

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2085-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 114 x 69 x 18 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2050	szt.

KALKULATORY OFFICE

OFFICE

KALKULATOR OFFICE K-DT5081-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiar: 137 x 101 x 30 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- funkcja pamięci
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2214	szt.

KALKULATOR OFFICE K-DT5121-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiar: 137 x 101 x 30 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- funkcja pamięci
- przycisk GT (sumy częściowe)
- przycisk z podwójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2216	szt.

KALKULATOR OFFICE K-DT5141-01



- kalkulator z 14-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiar: 201 x 155 x 35 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów, zaokrąglenia
- dwie różne lokalizacje pamięci do przechowywania dwóch liczb
- przycisk z podwójnym i potrójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2218	szt.

KALKULATOR OFFICE K-DT5101-01



- kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiar: 137 x 101 x 30 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- funkcja pamięci
- przycisk GT (sumy częściowe)
- przycisk z podwójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2215	szt.

KALKULATOR OFFICE K-DT5122-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiar: 201 x 155 x 35 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania marży, obliczania procentów oraz zaokrąglenia
- dwie różne lokalizacje pamięci do przechowywania dwóch liczb
- przycisk z podwójnym zerem
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2217	szt.

KALKULATOR OFFICE K-DT5161-01



- kalkulator z 16-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiar: 201 x 155 x 35 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów, zaokrąglenia
- dwie różne lokalizacje pamięci do przechowywania dwóch liczb
- przycisk z podwójnym i potrójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2219	szt.



Energizer®

Producent NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEJ BATERII NA ŚWIECIE

*Bateria AA. Niedostępna na wszystkich rynkach.

©2019 Energizer. Energizer, the Energizer Character design, and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.



Litowe
Baterie
Specialistyczne



Najdłuższe działające baterie specjalistyczne od Energizer, które cechuje 8-letni okres przydatności, lepsze zabezpieczenie przed dziećmi oraz bardziej efektywne uwalnianie energii. Baterie specjalistyczne Ultimate Lithium utrzymują także wyższe napięcie przez cały okres ich używania w porównaniu z linią baterii premium, co przekłada się na zauważalnie lepsze działanie urządzeń.

Kod OSAA	Rozmiar	Napięcie	Jedn. sprzed.
C1214	CR2016	3 V	blister - 2 szt.
C1215	CR2025	3 V	blister - 2 szt.
C1216	CR2032	3 V	blister - 2 szt.
C1217	CR2032	3 V	blister - 4 szt.

Litowe/
Alkaliczne
Baterie
Specialistyczne



Rozwiązanie do mniejszych urządzeń codziennego użytku, takich jak piloty, wagi, termometry, urządzenia medyczne, kalkulatory, ciśnioniomierze.

Kod OSAA	Rozmiar	Napięcie	Jedn. sprzed.
C976	A76	1,5 V	blister - 2 szt.
C648	CR2016	3 V	blister - 2 szt.
C649	CR2025	3 V	blister - 2 szt.
C614	CR2032	3 V	blister - 2 szt.
C982	E23A	12 V	blister - 2 szt.



Energizer Ultimate Lithium to 11x dłuższe działanie w aparatach cyfrowych. Sprawdzają się w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C, zachowując ważność do 20 lat. Są 33% lżejsze od baterii alkalicznych i nie wylewają.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C974	L91	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C975	L92	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.



Nasz nr 1. Najdłuższe działające baterie alkaliczne Energizer w rozmiarze AA. Zachowują moc do 12 lat i nie wylewają. Rekomendowane do urządzeń o wysokim poborze mocy.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C1154	6LR61	E	9 V	szt.
C1150	LR6	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1151	LR03	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1152	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C1153	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.



Baterie MAX to aż do 50% dłuższe działanie w porównaniu do podstawowych baterii alkalicznych. Posiadają zabezpieczenie przed wylewaniem do dwóch lat po całkowitym rozładowaniu, gdy pozostaną w urządzeniu. Zachowują przydatność przez 10 lat. Rekomendowane do urządzeń o średnim poborze mocy.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C1209	6LR61	E	9 V	szt.
C1210	E91	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1211	E92	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1212	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C1213	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.



Baterie alkaliczne przeznaczone do codziennego użytku zarówno do urządzeń o niskim, jak i średnim poborze mocy. Mają 10 letni okres przydatności, są odporne na wylewanie. Dostępne większe, ekonomiczne opakowania 8 i 24 sztukowe.


Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C964	6LR61	E	9 V	szt.
C965	LR6	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2228	E91	AA	1,5 V	op. - 24 szt.
C966	LR03	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2229	E92	AAA	1,5 V	op. - 24 szt.
C967	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C968	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.

Alkaliczne
Baterie
Industrial



Przeznaczone dla klientów tzw. instytucjonalnych (nie do obrotu na rynku konsumenckim). Produkty te charakteryzują się najwyższą wydajnością i trwałością, przy niskiej cenie zakupu.

Kod OSAA	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C2204	E	9 V	op. - 12 szt.
C2205	AA	1,5 V	op. - 10 szt.
C2206	AAA	1,5 V	op. - 10 szt.
C2207	C	1,5 V	op. - 12 szt.
C2208	D	1,5 V	op. - 12 szt.



Akumulatory Energizer Power Plus działają do 4 razy dłużej w aparatach cyfrowych w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu ich żywotność to 5 lat. Dostępne rozmiary AA, AAA, C, D, 9V. *wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Pojemność	Jedn. sprzed.
C986	HR22	E	9 V	175 mAh	szt.
C613	HR6	AA	1,2 V	2000 mAh	blister - 4 szt.
C988	HR03	AAA	1,2 V	700 mAh	blister - 4 szt.
C989	HR14	C	1,2 V	2500 mAh	blister - 2 szt.
C990	HR20	D	1,2 V	2500 mAh	blister - 2 szt.

Wstępnie naładowane
Akumulatory
Extreme



Akumulatory Energizer Extreme działają do 6 razy dłużej w aparatach cyfrowych w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu ich żywotność to 5 lat. Dostępne rozmiary AA oraz AAA. *wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Pojemność	Jedn. sprzed.
C983	HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	blister - 2 szt.
C612	HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	blister - 4 szt.
C985	HR03	AAA	1,2 V	800 mAh	blister - 4 szt.

Ładowarki



Nowoczesne ładowarki wyposażone w intuicyjne wyświetlacze, precyzyjnie sygnalizujące etapy ładowania. Posiadają ochronę przed przeladowaniem, co zabezpiecza akumulatory przed zniszczeniem. Zapewniają również maksymalne naładowanie akumulatora, bo sprawia, że można korzystać z pełnej jego wydajności.

Kod OSAA	Model	Rodzaj	Jedn. sprzed.
C992	MAXI	AA, AAA	zestaw
C993	PRO	AA, AAA	zestaw
C994	UNIVERSAL	AA, AAA, C, D, E	szt.



Baterie specjalistyczne o doskonałej odporności na rozlewanie

Odpowiednie do małych urządzeń elektronicznych

Kod OSAA	Rozmiar	Napięcie	Jedn. sprzed.
C2237	CR1620	3 V	szt.
C2238	CR2016	3 V	blister - 5 szt.
C2239	CR2025	3 V	blister - 5 szt.
C2240	CR2032	3 V	blister - 5 szt.



Baterie alkaliczne o długiej żywotności

Idealnie sprawdzą się do urządzeń codziennego użytku

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C2230	6LR61	E	9 V	szt.
C2231	LR03	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2232	LR03	AAA	1,5 V	op. - 24 szt.
C2233	LR06	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2234	LR06	AA	1,5 V	op. - 24 szt.
C2235	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C2236	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.



Latarki

Latarki Energizer to numer 1 w Europie. Nowoczesna technologia LED zapewnia jasne światło i długi czas pracy. Idealne do użytku w pracy, w domu i w terenie. Wygodne w użyciu i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C1155	Headlight Vision	szt.
C1220	Metal	szt.
C1222	Metal Vision HD	szt.

Latarki

brennenstuhl®

LATARKA BRENNENSTUHL TL 410 F LUX PREMIUM LED

- oferuje wyjątkowo jasne światło dzięki diodom CREE-LED o żywotności do 50 000 godzin
- jest wszechstronna dzięki swojemu formatowi
- funkcja Soft-Touch umożliwia szybkie przełączanie poziomów przełączania 100% - 40% - 10% - SOS
- poręczna lampa inspekcyjna LED zapewnia idealne oświetlenie dzięki bezstopniowej regulacji ostrości, od szerokiego światła bliskiego zasięgu do skupionego światła dalekiego zasięgu
- ochrona przed ciałami obcymi i bryzgami wody, IP44
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 6900 K
- maksymalny zasięg światła: 136 m
- maksymalny czas świecenia: 34 h (przy 10%)
- typ baterii: 3 x AAA (w zestawie)
- obudowa z aluminium z paskiem do przenoszenia



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2241	szt.

+
NA BATERIE

Tester banknotów

WALLNER
FOR YOUR OFFICE

TESTER BANKNOTÓW WALLNER DL-105

- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- wymiary: 180 x 120 x 76 mm

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
C401	tester	szt.
C410	świetlówka 4 W UV	szt.





Profesjonalne wyposażenie biura

